

Vlutters voordeel

Het einde van het jaar is vaak het beste moment voor de aankoop van investeringsgoederen. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze.



Profiteer nu van goede inruilkortingen!

De prijzen in deze folder zijn geldig van 1 november tot en met 31 december 2020.

Reparaties en jaarlijkse keuring

Of het nou een keuring is van een pbm, een boormachine, ladders, een grote ladderlift of kraan met Vlutters Tools & Safety heeft u één partij waar u alles kan laten keuren en repareren. Om al dat verschillende materieel te mogen keuren, beschikt Vlutters over alle relevante certificaten. En zijn ze een BMWT-keur gecertificeerd bedrijf. Bovendien zijn alle medewerkers VCA opgeleid.



Prijzen zijn exclusief BTW.

Model- en prijswijzigingen, evenals zetfouten, voorbehouden.

Klaas Toplight TL21 ladderlift

€ 17.250

De ladderlift TL21 is ontworpen als alternatief voor de opbouwlift. Bij een totaalgewicht van slechts 750 kg, een hefvermogen tot 200 kg en een maximum hoogte van 21 m is deze lift een geliefd hulpmiddel. Deze lichtgewicht kan als ongeremde aanhanger door de meeste personenauto's getrokken worden.

- Honda benzinemotor GX240 met elektrische start
- Kiepslede
- Automatisch gas
- Minimale opstelruimte
- Omklapbare dissel
- Universeel plateau

De Klaas Toplight TL21 uitvoering met Solar plateau is mogelijk tegen een meerprijs van € 300

Geda Standard opbouwlift

€ 3.350



Het basisapparaat met een hoogte van 11 meter bestaat uit ladder-elementen met lichtgewicht aluminium lierbok, slede met valveiligheid, universeel plateau. De ladder-elementen van 1 en 2 meter zijn snel en eenvoudig zonder gereedschap te monteren. De bouwlift is voorzien van slappe kabelbeveiliging en een automatisch werkende afslag zowel boven als beneden.

- Hefvermogen tot 200 kg
- Liftsnelheid 25 m/min



Inruilkorting
minimaal € 500 retour voor uw oude/defecte lift



Geda Comfort opbouwlift

€ 3.650

De opbouw van de Geda Comfort is gelijk aan Geda Standard echter met versterkte ladderelementen.

Het basisapparaat met een hoogte van 11 meter bestaat uit ladderelementen met lichtgewicht aluminium lierbok, slede met valveiligheid, universeel plateau.

- Hefvermogen tot 250 kg
- Liftsnelheid 30 m/min

▼ **Inruilkorting**
minimaal € 500 retour voor uw oude/defecte lift

Geda accu ladderlift



€ 3.600 prijs set van 7 mtr


Ook leverbaar in solar plateau uitvoering met speciaal rek tbv PV panelen

De Geda accu opbouwlift gaat maximaal 10 m de hoogte in en is al vanaf de eerste verdieping inzetbaar. De goederenlift wordt opgebouwd uit ladderdelen 4500 en 2400 mm. Deze ladderdelen zijn ook te gebruiken als reform- of rechte ladder.

- Hefvermogen tot 120 kg
- Hefsnelheid 15m/min
- Accu 24V/10Ah EN acculader 3.0A
- Ook leverbaar t.b.v. PV panelen transport. Meerprijs 200,-

Inruilkorting
minimaal € 500 retour voor uw oude/defecte lift

RoyalGuard plat dak dakrandbeveiliging set 12 m



€ 860

RoyalGuard is een tijdelijk valbeveiligingssysteem voor platte daken. De zeer stabiele aluminium valbeveiligingsset kent een snelle montage en weinig onderhoud. De set bestaat uit relingliggers van 3 m, 5 inklapbare staanders en 5 ballastblokken.

Ook leverbaar als set voor hellend dak (in de dakgoot hangend)
In 12 mtr RSS set leverbaar tegen een prijs van 3.290,- euro



Inruilkorting
minimaal € 150 voor uw oude/defecte dakrandbeveiligingsset

Varimat V2

€ 6.700



Met behulp van de Varimat V2 lasautomaat kunt u alle met hete lucht te verwerken dakbar snel en duurzaam lassen. De lasautomaat is optimaal ergonomisch in te stellen door verstelbare handvat. Met de gebruiksvriendelijke en overzichtelijke e-Drive-bedien bestaat de mogelijkheid om op productniveau de instellingen in het apparaat vast te legg

- Snelheid: 12 m/min (afhankelijk van het te verwerken materiaal)
- Koolborstelloze blazer, dus lagere servicekosten
- Constante aandrijving met geregelde elektronica
- Standaard uitvoering is 40 mm, 80 mm is ook leverbaar
- Vermogen: 230 / 400V en 3680/5700W



Inruilkorting
minimaal € 500 voor uw oude/defecte lasautomaat

Uniroof ST Analoog



€ 3.300

Met de Uniroof lasautomaat kunt u vrijwel alle typen dakbanen op het vlakke dak als ook aan de randzone tot 100 mm lassen. De lasautomaat is compact en licht van gewicht en standaard uitgerust met een mondstuk en aandrukrol van 40 mm. Ook leverbaar als Uniroof lasautomaat AT (voor zeer afgestemde temperatuurafstelling voor o.a. TPO)
In digitale uitvoering leverbaar tegen een meerprijs van 950,- euro

- Analoge uitvoering
- Temperatuur instelbaar: 100 - 620 graden
- Snelheid: 10 m/min (afhankelijk van het te verwerken materiaal)
- Vermogen: 3450 Watt, 220 Volt
- Afmeting: 475 x 244 x 260 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- Meerprijs voor de 80 mm uitvoering



Inruilkorting
minimaal € 500 voor uw oude/defecte lasautomaat

Amak 25 aanhangerkraan



AMAK

€ 59.000

De ideale hulp bij verbouwingen en dakwerk in woonwijken. Compacte opstelruimte middels aluminium stempels. Eenvoudig te manoeuvreren door hydraulische wielaandrijving en slechts een as. Zuinige benzinemotor voor de kraanfunctie. Standaard met gereedschap, vetpomp, brandblusser en haakgewicht. Leverbaar in RAL-kleur naar wens.

- Totale gewicht slechts 2,5 ton
- Max. haakhoogte 24 m
- Max. hefvermogen 650 kg
- Afsteunbreedte 4,84 m
- Afmeting voertuig 8,15 x 2,03 x 2,28 m



**Profiteer van hoge inruilkortingen
voor uw oude kraan.**

Amak 33 aanhangerkraan

AMAK



€ 88.000

Telescopische dakdekkerskraan als aanhanger. De kraan met volhydraulische knikarm en afstempelbasis is ontwikkeld met een krachtige en zuinige Kubota dieselmotor. Deze aluminium kraan is eindeloos draaibaar en voorzien van een radiografische-afstandsbesturing met grote display. Alle kraanfuncties functioneren met last, geen hoogwerkerfunctie.

- Max. haakhoogte 30 mtr
- Max. hefvermogen 1.500 kg
- Afsteunbreedte (min-max) 2,27 m - 5,20 m
- Afmeting voertuig 9,18 x 2,60 m

**Profiteer van hoge inruilkortingen
voor uw oude kraan.**

Amak 35.3 aanhangerkraan

AMAK



€ 98.500

Telescopische dakdekkerskraan als aanhanger. De kraan met volhydraulische knik- en afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met een krachtige en zuinige Kub dieselmotor. Deze gebruiksvriendelijke aluminium kraan is eindelijk draaibaar en voorziet van een radiografische-afstandsbesturing met grote display. Alle kraanfuncties functioneren met last. Hoogwerkerfunctie mogelijk. Vol automatische afstempeling

- Max haakhoogte 33.00 m
- Max hefvermogen 1.500 kg
- Lengte 9.18 m
- Hoogte 2.60 m
- Afsteunbreedte (min/max) 2.27 m - 5.20 m



**Profiteer van hoge inruilkortingen
voor uw oude kraan.**

Amak 60 autokraan incl. vrachtwagen

AMAK



€ 139.000

Alle AMAK autokranen worden op de PTO as aangedreven wat zeer grote voordelen met zich meebrengt. Laat u informeren...

Bij uitstek geschikt voor inzet in stedelijk gebied zonder grote afstelplaats. Zowel voor platte als ook voor hellende daken is dit de kraan die u helpt de efficiëntie op de bouwplaats te bevorderen en uw werkzaamheden te verlichten. Inclusief hoogwerkerfunctie. Tegen meerprijs leverbaar op Mitsubishi Fuso 4x4 of Mercedes vrachtwagen.

- Max. hijsvermogen 1600m
- Max. haakhoogte 31,50 m
- Afsteunbreedte (min-max) 3 m - 5,49 m



**Profiteer van hoge inruilkortingen
voor uw oude kraan.**

Amak 170 autokraan incl. vrachtwagen

AMAK

€ 298.000



Gebouwd op een MAN vrachtwagen. De kraan met volhydraulische knikarm en afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met vakkundige precisie en is voorzien van een PTO aandrijfconcept, waardoor ze voldoet aan de strenge veiligheidseisen. Functioneert ook als hoogwerker.

- Max haakhoogte 41 m
- Max. hefvermogen 5000 kg
- Afsteunbreedte (min-max) 3.02- 5.48 m
- Afmeting voertuig 10.73 x 2.55 x 3.75 m



**Profiteer van hoge inruilkortingen
voor uw oude kraan.**

Amak 180 autokraan incl. vrachtwagen

AMAK



€ 314.000

De sterkste kraan uit de AMAK-serie Ook leverbaar als 23 ton combinatie op 3 assen vrachtwagen

Gebouwd op een MAN vrachtwagen. De kraan met volhydraulische knikarm en een automatische volhydraulische afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met vakkundige precisie en is voorzien van een volhydraulisch aandrijfconcept, waardoor ze voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Dankzij zijn compacte afmetingen, een 2-assige chassis en een totale lengte van slechts 11.52 m komt hij op de bouwplaats waar andere kranen van deze prestatieklasse niet kunnen rijden!

- Max haakhoogte 50 m
- Max hefvermogen 6.000 kg
- Afsteunbreedte (min/max) 3.08 - 5.48 m
- Voertuig afmetingen 11.52 x 2.54 x 3.99 m

**Profiteer van hoge inruilkortingen
voor uw oude kraan.**



T +31 (0)541 57 30 00
E info@vlutters.nl
W www.vlutters.nl

Bezoekadres
Hamburgstraat 15
7575 EG
Oldenzaal

De producten die worden getoond in de brochure zijn eveneens
verkrijgbaar via Royal Roofing Materials dak & bouw.
Bekijk de dichtstbijzijnde verkoopvestiging op
www.royalroofingmaterials.com