



HERFST 2021

Actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2021

DOE ER JE VOORDEEL MEE!

Apax stick ZK

Zelfklevend membraan op basis van een anti-aging compound, voorzien van een stabiele polyamide/polyester PSP tri-laminaat inlage. Geschikt voor randafwerking, het inwerken van goten en lastige details.

- Apax stick ZK 7,5 x 1 m 100150
- Apax stick ZK 7,5 x 0,50 m 105888
- Apax stick ZK 7,5 x 0,33 m 105889
- Apax stick ZK 7,5 x 0,25 m 105895

Apax 7 x 1,10 m

Apax dakbedekking van Soprema wordt geproduceerd op basis van POCB. Apax is afgewerkt met een fijne minerale leislag en verkrijgt daardoor een zeer nette uitstraling. De verwerking gebeurt met hete lucht waardoor Apax daksystemen brandveilig zijn aan te brengen. De dakbanen worden mechanische bevestigd of verkleefd op de ondergrond.



prijs op
aanvraag!

prijs op
aanvraag!

13335

ALSAN 104 PRIMER VOOR METAAL

ALSAN 104 is een 1-component primer op basis van alkydharsen en oplosmiddelen op voor ondergronden uit metaal. Spuitbus van 500 ml.



per spuitbus

15,-

110956

ALSAN 103 PRIMER VOOR TPO EN EPDM

ALSAN 103 is een kleurloze en vocht uithardende 1-component primer die voornamelijk wordt gebruikt op TPO en kunststoffolies. Blik van 1 liter.



per blik

26,-

105236

ALSAN 076 REINIGER 10 LITER

wordt gebruikt als reinigingsmiddel van ondergronden en gereedschappen.



per blik

70,-

100371

ALSAN VLIES 165 P

is een niet geweven geperforeerd polyestervlies speciaal ontworpen voor het gebruik met het Alsan Flashing Quadro waterdichtingshars.



per rol

0,45

110206



ALSAN MASTIC

Soepele kit op basis van bitumen en synthetisch rubber.
Wordt gebruikt voor het dichten van scheuren, barsten en voegen
en bij herstelwerkzaamheden.

per koker

3,99

099199

ALSAN FLASHING QUADRO 5 KG

Alsan Flashing Quadro is een waterdichtingshars die wordt gebruikt
voor het vlamvrij afdichten van horizontale vloeroppervlakken met
opstanden, dakranden en allerhande dakdetails op hittegevoelige
ondergronden van daken en gebouwen.

per blik

74,75

157011



RESITRIX® MB DE UNIEKE EPDM DAKBEDEKKING VOOR EEN MECHANISCHE BEVESTIGING

RESITRIX® MB is de unieke EPDM dakbaan met een glasdraadwapening en een hoogwaardig polymeer gemodificeerd bitumen onderlaag. Een succesvolle combinatie, want dankzij de polymeer bitumen laag aan de onderkant kan het materiaal op nagenoeg iedere ondergrond worden verwerkt. De RESITRIX® MB is op elke gewenste plek snel en eenvoudig mechanisch te bevestigen, waarbij de overlap en details veilig (zonder open vuur) met hete lucht aan elkaar worden gelast.

DEALS - SUPERPROMO

THERMA TT46 AFSCHOT DAKPLAAT

De Therma TT46 Afschot Dakplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meergelagen complex. De plaat voldoet aan de strenge brandveiligheidseisen zoals gesteld door Factory Mutual (FM approval), is toe te passen onder mechanisch bevestigde en losliggend geballaste dakbedekkingssystemen en wordt gebruikt voor het creëren van afschot.

- λ-waarde 0,022 W/(m·K)
- Euro brandklasse B-s2, d0 in applicatie
- Isolatie en afschot in één



BOLDRAADROOSTER GEGALVANISEERD

Het voorkomen van vuil in afvoerbuizen kan gerealiseerd worden door middel van een boldraadrooster. Hiermee kan ook voorkomen worden dat de uitloop van de dakgoot dichtslibt of de regenpijp verstopt raakt door bijvoorbeeld bladeren. De boldraadroosters zijn eenvoudig te monteren en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

- 60 mm € 1,15 [136153](#)
- 100 mm € 1,45 [136150](#)
- 120 mm € 2,20 [136151](#)
- 150 mm € 2,70 [136152](#)

per stuk vanaf

1,15



ZINKEN VERGAARBAK MINI 80MM

per stuk

22,-

[137013](#)



ZINKEN BLADAFSCHEIDER

- 80 mm € 21,50 [136722](#)
- 100 mm € 28,50 [136720](#)

per stuk vanaf

21,50



ZINKEN WB REGENTONKLEP 80MM MET RVS-BLADVANGER

per stuk

16,50

[136885](#)



ZINKEN REGENTONVULLER

Met Gardena-aansluiting 80 mm van Rheinzink.

per stuk

45,75

[157719](#)



PVC BLADVANGER - U MODEL

- 60 x 80 € 2,95 [140982](#)
- 60 x 100 € 2,95 [140981](#)

per stuk

2,95



KABELDOORVOER ALU MET PP BOCHTEN

- 50 mm € 25,00 142976
- 75 mm € 30,00 142977
- 110 mm € 37,00 142974
- 125 mm € 48,00 142975



per stuk vanaf

25,-

VERMASPHA UITVLAKMORTEL 50L



per stuk

17,²⁵

98030

HELLEND DAK

KOMBI DAKVOETPROFIEL 135

- Zwart 132176
- Rood 132176



per stuk

4,⁵⁰

132176

HOEKKEPERKLEM MET SCHROEF



per doos

22,⁵⁰

132157

SOLAR KABELDOORVOER PANNEN DAK 15-55°



per stuk

31,⁵⁰

154258

BRUGSE PAN

Milieubewuste keuze voor traditionele daken
Bent u al bekend met de Brugse pan? Dit dakpanmodel van Monier is hard op weg om een plekje te veroveren binnen de reeks typisch Nederlandse dakpanmodellen als de Oude Holle (OH), de Verbeterde Holle (VH) en de Opnieuw Verbeterde Holle (OVH). De Brugse pan heeft een holle vorm en is beschikbaar in 3 kleuren. Met de genuanceerde kleur blauwgrijs creëert u een dakbeeld dat qua uitstraling sterk overeenkomt met de Oude Holle blauw gesmoord. Groot voordeel van de Brugse pan is de lage ecologische voetafdruk, die is gerealiseerd met het gebruik van duurzame materialen. Bovendien is het product volledig recyclebaar en daarmee klaar voor de circulaire samenleving. De Brugse pan is een toekomstgerichte en economisch gunstige oplossing voor iedereen die een traditioneel dakbeeld wil creëren.



prijs op
aanvraag!

DEALS - SUPERPROMO

UBBINK VORSTHAAK

- V3 zwart € 11,00 148089
- V3 rood € 12,50 148089
- V7 zwart € 11,00 148090
- V7 rood € 12,50 148090



per 50 stuks vanaf
11,-

UBBINK LUCHTDICHT DAKDOORVOER MANCHET

- 100-131 0gr € 8,95 135166
- 100-131 0-55gr € 11,25 135165
- 150-186 0-55gr € 16,50 154444
- 150-186 0-0 € 24,00 145443



per stuk vanaf
8,95

FLEXIM DAKMORTEL

Circa 20 liter om 3 tot 5 meter nok te bekleden.

- dakmortel Zwart 127602
- dakmortel Rood 127602
- dakmortel Grijs 127602

per doos
53,50



DE VARIABELE AFSCHOTBEVESTIGER ASTL

Afschotbevestiger voor isolatiepakketten van 70 t/m 860 mm. Ook geschikt voor bevestiging van daksystemen op dakvloeren met hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten en renovatieprojecten met grote verschillen in de bestaande dakbaan/isolatiedikte.

- 100% stapzeker
- Minder lengtes op voorraad nodig dankzij de speciale, telescopische moer
- Geen gruis in het boorgat
- Rekenwaarden van 600 - 800 Newton
- Bewezen kwaliteit sinds 2013




12

DEALS - SUPERPROMO

BIK 3-WANDIGE LICHTKOEPEL

Geregeld kiest men voor een lichtkoepel om daglicht, via het platte dak, naar binnen te halen. Vaak is er dan een 2-wandige lichtkoepel toegepast. Geluiden van buitenaf hoor je goed en je hebt last van koudeval en warmteverlies. Wil je isolerende maatregelen nemen in je woning of kies je voor een lichtkoepel in je nieuwe aanbouw? Ga dan minimaal voor een BIK 3-wandige lichtkoepel.



GEREEDSCHAP

BOKKENPOOT

- | | | |
|---------|--------|--------|
| • 40 mm | € 1,85 | 26885 |
| • 50 mm | € 2,35 | 159275 |



per stuk vanaf

1,85

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

13

Bij aankoop van € 100,- aan gereedschappen,
één rolbandmaat gratis.

speciale
actie!



ROYAL TITANIUM BRANDER 65/500MM




per stuk

84,-

135969

REDUCEER/SLANGBREUKVENT 4 BAR SHELL



per stuk

65,-

133805

TERUGSLAGVENTIEL

Terugslagventiel 850 1B voor slangbreukbeveiliging voor Shell gasfles.



per stuk

3,75

133063

PUINRUIMZAK PP 57 X 95 CM

Met LDPE transparante binnenzak.




per stuk

0,50

118973

GASFLESVERWARMER

Verwarmingsband met rubber geïsoleerde kabel om gasflessen te verwarmen. Buitenzijde versterkt met glasvezelwapening. Maximale temperatuur 70 graden celcius. Voorkomt verspilling van gas. Een met thermostaat geregelde elektrische weerstand zorgt ervoor dat de gasdruk constant blijft. Hierdoor is het mogelijk de gasfles compleet leeg te maken. De afmeting is 950 x 145 mm, diameter is 320 mm en werkt op 230 Volt.



per stuk

169,-

133379

ROYAL SPANBAND 1-DELIG MET GESP 2,5 M



per stuk

5,-

134803

SPANBAND 2-DELIG MET RATEL EN 2 HAKEN 6 M



per stuk

11,-

134805

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

KLAUWHAMER

Met fiberglas steel.



per stuk

12,-

135414

POEDERBLUSSER DAKDEKKER 12KG



per stuk

69,-

135883

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

IMSORB ABSORPTIEKORRELS

Met Imsoorb absorptiekorrels kan binnen 5 minuten circa 150 liter water geabsorbeerd worden. Handig om bij vochtige plekken op het dak de werkruijnte direct droog te krijgen.



per stuk

19,-

141637 3

HANDSCHOENEN RUNDSPLIT LEDER

Splitlederhandschoenen met dikke foamvoering.



per paar

2,⁶⁰

119074

AANDRUKROL MESSING 6 X 28 MM GELAGERD



per stuk

14,-

26891

STEEL HOUT 30 X 170 CM



per stuk

2,35

159329

DWEIL 70 X 80 CM



per stuk

1,75

159278

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

GRATIS ROLBANDMAAT BIJ € 100,- AAN GEREEDSCHAPPEN

BEZEM KUNSTSTOF 40 CM



per stuk

4,90

136083

BEZEM NATUURVEZEL 45 CM



per stuk

5,-

136085

LADDERLIMB



per stuk

29,-

139915

TELESCOOPLADDER 380 CM



per stuk

290,-

145830

Voordeel op investeringsgoederen!

Het einde van het jaar is vaak het beste moment voor de aankoop van investeringsgoederen.

De collega's van Soprema Center, Vlutters Tools & Safety en Fons Meeder helpen u graag met het maken van de juiste keuze.

Fons Meeder is specialist op het gebied van dakgereedschap en samen met Vlutters Tools & Safety de specialisten in het ontzorgen van de dakdekker voor veilig en efficiënt werken op hoogte


Profiteer nu van goede inruilkortingen!



VEILIGHEID

ROYALGUARD DAKRAND BEVEILIGINGSSET PLAT DAK 12 M

Een beveiligingsset voor veiligheid tijdens dakwerkzaamheden op het platte dak. Set van 12 meter bestaat uit 8 relingliggers, 5 staanders & 5 controleblokken. Het systeem bevat vrijwel geen losse onderdelen en is daarom snel te monteren. Huren is eveneens mogelijk.



MATERIEEL & VERHUUR

AMAK 28 AANHANGERKRAAN

- Instapmodel aanhangerkraan
- Max. haakhoogte 25,50 m
- Max. hefvermogen 800 kg
- Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening zelfrijdend
- Incl. hydraulisch omklapbare Jip
- Vraag naar vrijblijvende demo



64.000,-

159238

AMAK 35,3 AANHANGERKRAAN

- Instapmodel aanhangerkraan evt. geschikt als hoogwerker
- Max. haakhoogte 35,3 m
- Max. hefvermogen 1.500 kg
- Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening zelfrijdend
- Incl. hydraulisch omklapbare Jip
- Vraag naar vrijblijvende demo



102.000,-

Profiteer van hoge inruilkortingen
aan het einde van het jaar

AMAK 60 AUTOKRAAN OP IVECO CHASSIS

- Instapmodel autokraan
- Max. haakhoogte 31,50 m
- Max. hefvermogen 1.800 kg
- Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening
- Incl. hydraulisch omklapbare Jip
- Vraag naar vrijblijvende demo



151.000,-

**Profiteer van hoge inruilkortingen
aan het einde van het jaar**

AMAK 230 AUTOKRAAN OP 26 TON MAN CHASSIS

- Grootste model autokraan
- Max. haakhoogte 52 m
- Max. hefvermogen 6.000 kg
- Volledig hydraulische afstempeling met afstandbediening
- Incl. hydraulisch omklapbare Jip
- Vraag naar vrijblijvende demo



347.000,-

**Profiteer van hoge inruilkortingen
aan het einde van het jaar**

KLAAS TOPLIGHT 21 BH

De ladderlift TL21 is ontworpen als alternatief voor de opbouwlift. Bij een totaalgewicht van slechts 750 kg, een hefvermogen tot 200 kg en een maximum hoogte van 21 m is deze lift een geliefd hulpmiddel. Deze lichtgewicht kan als ongeremde aanhanger door de meeste personenauto's getrokken worden.

- Honda benzinemotor GX270 met elektrische start of electro
- Kiepslede
- Automatisch gas
- Minimale opstelruimte
- Omklapbare dissel
- Universeel plateau



**Met gratis
knikstuk en
2 m deel
t.w.v. € 920,-**



17.500,-

130687

KLAAS TOPLIGHT 21 AE

Specificaties zijn gelijk aan model 21 BH. Met speciaal meubelplateau.

- Honda benzinemotor of elektro
- Afstand- en kopstukbediening
- In hoogte verstelbaar plateau
- Keuze tussen een vast of een draaibaar plateau



19.750,-

GEDA LADDERLIFT STANDAARD 11 M

Het basisapparaat van de Geda ladderlift bestaat uit ladderelementen met lichtgewicht aluminium lierbok, slede met valveiligheid en universeel plateau. De ladderelementen van 1 en 2 meter zijn snel en eenvoudig zonder gereedschap te monteren. De bouwlift is voorzien van slappe kabelbeveiliging en een automatisch werkende afslag voor zowel boven als beneden.

- Instapmodel, max. 200 kg
- Snelheid 25 m/min
- Afstandbediening zit vast aan lierwerk

per set

3.400,-

129462

GEDA ACCULADDERLIFT 7 M - PREMIUM PLATEAU VERSIE

De acculift van GEDA kent een eenvoudige montage en is tevens als losse ladder te gebruiken. Deze set bestaat uit: 1 basis ladderelement van 4.5 meter, 1 ladderelement van 2.4 meter, set verbindingstukken, standaardplateau, 1 kopstuk, 1 accu 10 Ah en acculader 3.0A. Optioneel leverbaar met speciaal plateau voor PV-panelen.

- 7 meter hoogte
- Hefvermogen 120 kg
- Liftsnelheid 15m per min

per set

3.650,-



GEDA LADDERLIFT COMFORT 11 M

verschil tov standaard uitvoering

- Ladderpakket is extra verstevigd
- Hefvermogen tot max. 250 kg
- Afstandbediening is afneembaar
- Snelheid 30 m/min

Inruilkorting
minimaal
500,-

voor uw oude/defecte lift

per set

3.800,-



GEDA ACCULIFT 7 M MET STANDAARD PLATEAU

- Met gratis transportkoffer ter waarde van €195,-



per set

3.500,-

30



GEDA LADDERLIFT FIXLIFT 11 M

verschil met de comfort

- 2 snelheden 19/38 m/min

Inruilkorting
minimaal
500,-

voor uw oude/defecte lift

per set

4.025,-

GEDA ACCULIFT 7 M MET SOLARPLATEAU

- Met gratis transportkoffer ter waarde van €195,-



per set

3.800,-



31

Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.soprema.nl. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten. Voor alle aanbiedingen geldt op=op. Naast het vertrouwd contant betalen en het betalen met pin, is het ook mogelijk om op factuur te betalen als u klant bent.



SOPREMA
CENTER

ROYAL IS SOPREMA

**Andere naam,
zelfde service!
Voor u als klant
verandert er niets,
we verwelkomen u
graag in onze
vernieuwde
vestigingen.**



Bezoek de website voor de dichtsbijzijnde verkoopvestiging: www.soprema.nl